	FICHA TECNICA DE VENTA NYLON GUADAÑA TRIMMER LINE TL109 33 REDONDO	Page	1
		Code	TL10933XX
		Revision	03
		Date	SEPTIEMBRE 12 2016
<p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p>			



NOMBRES POPULARES

Nylon para guadañadora, hilo cortador

USOS


Para corte de césped.

NORMA TÉCNICA

Norma Técnica Internacional:
 Norma Técnica Colombiana:.

ESPECIFICACION DE MATERIALES.

PIEZA	MATERIAL	ACABADO	COLOR	OBSERVACIONES
NYLON CORTACESPED Ø3.3	NYLON	NATURAL	NEGRO O ROJO	REDONDO

	FICHA TECNICA DE VENTA NYLON GUADAÑA TRIMMER LINE TL109 33 REDONDO		Page	2
			Code	TL10933XX
			Revision	03
			Date	SEPTIEMBRE 12 2016
La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below				

BENEFICIOS:


- ✓ Mayor rendimiento de la herramienta
- ✓ Resistencia a la Abrasión.
- ✓ No se desfleca


ASPECTOS DE SEGURIDAD:

- ✓ Use herramientas adecuadas a las características individuales y a la tarea que ha de realizarse.
- ✓ Asegurar firmemente con la mano el mango para evitar que este se suelte y ocasione posibles accidentes.
- ✓ Para realizar el cambio o ajuste del nylon, pare la máquina.
- ✓ Use guantes, peto, botas y gafas de protección.
- ✓ No acerque partes del cuerpo al trayecto de trabajo de la herramienta.
- ✓ Almacene sus herramientas en un lugar seco, preferiblemente lejos del alcance de los niños.


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

NYLON GUADAÑA N TL10933 X 400 MT				
INFO UNIT				
COD BAR	Q	KG	DIM (mm)	
7702956212881	1	4,85	A:230 B: 230	
INFO INNER				
COD BAR	Q	KG	DIM (mm)	
7702956212898	2	10,2	250 X 250 X 500	





	FICHA TECNICA DE VENTA NYLON GUADAÑA TRIMMER LINE TL109 33 REDONDO		Page	3
			Code	TL10933XX
			Revision	03
			Date	SEPTIEMBRE 12 2016
<p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p>				

NYLON GUADAÑA R TL10933 X 400 MT				
INFO UNIT				
COD BAR	Q	KG	DIM (mm)	
7702956223924	1	4,85	A:230 B: 230	
INFO INNER				
COD BAR	Q	KG	DIM (mm)	
7702956223931	2	10,2	250 X 250 X 500	



NYLON GUADAÑA N TL33R229				
INFO UNIT				
COD BAR	Q	KG	DIM (mm)	
7702956225539	1	2,57	A:200 B:172	
INFO INNER				
COD BAR	Q	KG	DIM (mm)	
7702956225553	4	11,2	365 X 185 X200	



	FICHA TECNICA DE VENTA NYLON GUADAÑA TRIMMER LINE TL109 33 REDONDO	Page	4
		Code	TL10933XX
		Revision	03
		Date	SEPTIEMBRE 12 2016
<p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p>			

CERTIFICADO DE CALIDAD



CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Quality Management System of:

**Bellota Colombia S.A.
 Parque Industrial Juanchito Terraza 8
 Manizales, Colombia**

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance to the following Quality Management System Standards:

ISO 9001:2008

The Quality Management System is applicable to:


**Development, Manufacture and Distribution of Files,
 Machetes and Blade Knives and Commercialization Services
 of Tools and Consumables for Agriculture and Construction.**

Approval
 Certificate No: SAC 0704002

Original Approval: 24 April 1997

Current Certificate: 19 May 2015

Certificate Expiry: 23 April 2018




Issued by: Lloyd's Register Central & South America Limited
 For and on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Blanco 625, of 112, Valparaiso, Chile
 For and on behalf of Havantford, Middlemarsh Office Village, Siskin Drive, Coventry, CV3 4B, United Kingdom.
 This approval is granted in accordance with the UKAS standard and certification provisions and approved by UKAS.
 The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001
 (Revision 1)

Lloyd's Register Group Limited, its divisions and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this document as "Lloyd's Register". Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or for any other act in reliance on this document. Any person who relies on this document is advised to verify the accuracy of the information and to take responsibility for their own actions. Lloyd's Register Group Limited is not responsible for any loss or damage caused by reliance on the information or advice in this document or for any other act in reliance on this document. Any person who relies on this document is advised to verify the accuracy of the information and to take responsibility for their own actions.

	FICHA TECNICA DE VENTA NYLON GUADAÑA TRIMMER LINE TL109 33 REDONDO	Page	5
		Code	TL10933XX
		Revision	03
		Date	SEPTIEMBRE 12 2016
La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below			

POLIZA DE GARANTÍA

Este producto está garantizado por (1) un mes por BELLOTA COLOMBIA S.A. Parque Industrial Juanchito Terraza 8, teléfono 01 8000 938 938, contra defectos de fabricación y mano de obra, con su reposición y reparación sin cargo. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta, mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por BELLOTA COLOMBIA S.A. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a) Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo. c) Cuando la herramienta haya sufrido un deterioro irreparable por causas imputables al usuario.

** Fractura, Torcedura y/o Oxidación en el momento de recepción.*

DISTRIBUCION Y CONTROL				
SELLO DE COPIA	ELABORÓ	REVISÓ		APROBÓ
	DISEÑO	JEFE DE CALIDAD	DIRECTOR TECNICO	JEFE DE DESARROLLO DE PRODUCTO
		FIRMA	FIRMA	FIRMA